

Cookie	Wie plaatst de cookie?	Beschrijving	Wanneer geplaatst en houdbaarheid	Niveau
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE	Sitecore	Sitecore Analytics cookie. Wordt gebruikt door Sitecore om terugkerende bezoekers te identificeren.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 10 jaar	Noodzakelijk
standardCookie	Sitecore	Houdt bij dat de gebruiker de cookies heeft geaccepteerd.	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Noodzakelijk
Geoptimaliseerd	Sitecore	Houdt bij dat de gebruiker de cookies heeft geaccepteerd.	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Geoptimaliseerd
personalCookie	Sitecore	Houdt bij dat de gebruiker de cookies heeft geaccepteerd.	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Personlijke ervaring
ASP.NET_SessionId	www.goudse.nl	Cookie die gezet wordt op websites die gebruik maken van Microsoft .NET technologie, om gedurende een sessie een anoniem gebruikers ID vast te kunnen houden op de server.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
dgv_cookie	www.goudse.nl	Houdt bij dat de gebruiker de cookies heeft geaccepteerd.	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Noodzakelijk
postalcode-cookie	www.goudse.nl	Het onthouden van de postcode die is ingevuld bij vind een adviseur, zodat deze geprefilled kan worden.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 1 dag of als de sessie wordt afgesloten	Noodzakelijk
agent-type-cookie	www.goudse.nl	Het onthouden van de agent type die is gekozen bij vind een adviseur, zodat deze geprefilled kan worden.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 1 dag of als de sessie wordt afgesloten	Noodzakelijk
agent-branche-cookie	www.goudse.nl	Het onthouden van de agent branche die is gekozen bij vind een adviseur, zodat deze geprefilled kan worden.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 1 dag of als de sessie wordt afgesloten	Noodzakelijk
accountStatementsNotification	www.goudse.nl	Als de gebruiker op de rekening-courant notificatie heeft geklikt wordt deze cookie geplaatst. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat de notificatie niet meer getoond wordt totdat er weer een nieuwe rekening-courant beschikbaar is.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 1 week	Noodzakelijk

Cookie	Wie plaatst de cookie?	Beschrijving	Wanneer geplaatst en houdbaarheid	Niveau
__RequestVerificationToken	goudse.nl	Controleert ter beveiliging of bij het verzenden van formulieren de aanvraag door de juiste client gedaan wordt.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
AI_buffer	Microsoft Azure	Wordt samen met de cookie AI_sentBuffer gebruikt om de data-server-updates te limiteren. Dit maakt het mogelijk om duplicate data-server-updates te detecteren.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
AI_sentBuffer	Microsoft Azure	Wordt samen met de cookie AI_buffer gebruikt om de data-server-updates te limiteren. Dit maakt het mogelijk om duplicate data-server-updates te detecteren.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
ai_user	Microsoft Azure	Wordt gebruikt door Microsoft Application Insights om analytische data te verkrijgen.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 1 jaar	Noodzakelijk
ai_session	Microsoft Azure	Het behouden van de users states tussen verschillende page requests.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 1 jaar	Noodzakelijk
DotNetOpenAuth.WebServerClient.XSRF-Session	DotNetOpenAuth	Beveiligingsmaatregel die wordt toegepast tijdens het inlogproces.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
_ga	Google Analytics	Cookie van Universal Analytics en geeft aan unieke gebruikers een random gekozen id-nummer, om gebruiker, sessie en campagnedata bij te houden.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 2 jaar	Noodzakelijk
_gat_UA-XXXXXXX-XX	Google Analytics	Wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google wordt geregistreerd op high traffic volume websites te beperken.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 10 minuten	Noodzakelijk
_gid	Google Analytics	Wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google wordt geregistreerd op high traffic volume websites te beperken.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 24 uur	Noodzakelijk
OTZ	Google Analytics	Google Analytics-cookie gebruikt voor informatie over websiteverkeer	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 1 maand	Noodzakelijk

Cookie	Wie plaatst de cookie?	Beschrijving	Wanneer geplaatst en houdbaarheid	Niveau
_gaexp	Google Optimize	Deze cookie wordt gebruikt om de ervaring van een gebruiker in een A/B-test te meten via Google en te vergelijken met testen waarin een gebruiker is opgenomen.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 3 maanden	Noodzakelijk
_hjIncludedInSample	Hotjar	Deze cookie is gelinkt aan functionaliteit voor webanalyse en diensten van HotJar. De cookie identificeert unieke bezoekers gedurende een enkele browsersessie.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
_hjClosedSurveyInvites	Hotjar	Hotjar-cookie die wordt ingesteld zodra een bezoeker interactie heeft met een pop-up voor een enquête-uitnodiging. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al is getoond.	Altijd, 365 days	Noodzakelijk
_hjDonePolls	Hotjar	Hotjar-cookie die wordt ingesteld zodra een bezoeker een poll voltooit met behulp van de Feedback Poll-widget. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde peiling niet opnieuw verschijnt als deze al is ingevuld.	Altijd, 365 days	Noodzakelijk
_hjMinimizedPolls	Hotjar	Hotjar-cookie die wordt ingesteld zodra een bezoeker een Feedback Poll-widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker door uw site navigeert.	Altijd, 365 days	Noodzakelijk
_hjShownFeedbackMessage	Hotjar	Hotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer een bezoeker inkomende feedback minimaliseert of voltooit. Dit wordt gedaan zodat de inkomende feedback onmiddellijk wordt geladen als geminimaliseerd als de bezoeker naar een andere pagina navigeert waar deze is weergegeven.	Altijd, 365 days	Noodzakelijk
_hjid	Hotjar	Hotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer de bezoeker voor het eerst op een pagina belandt met het Hotjar-script. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site aan hetzelfde gebruikers-ID wordt toegeschreven.	Altijd, 365 days	Noodzakelijk

Cookie	Wie plaatst de cookie?	Beschrijving	Wanneer geplaatst en houdbaarheid	Niveau
_hjRecordingLastActivity	Hotjar	Dit moet worden gevonden in Sessie-opslag. Die wordt bijgewerkt wanneer een bezoekersopname begint en wanneer gegevens worden verzonden via de WebSocket (de bezoeker voert een actie uit die Hotjar registreert).	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
_hjTLDDTest	Hotjar	Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, probeert Hotjar we het meest algemene cookiepad te bepalen dat zij moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies kunnen worden gedeeld over subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, probeert Hotjar de _hjTLDDTest-cookie op te slaan voor verschillende URL-substring-alternatieven totdat deze mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
_hjUserAttributesHash	Hotjar	Gebruikerskenmerken die via de Hotjar Identify API worden verzonden, worden gedurende de sessie in de cache opgeslagen om te weten wanneer een kenmerk is gewijzigd en moet worden bijgewerkt.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
_hjCachedUserAttributes	Hotjar	Deze cookie slaat gebruikersattributen op die worden verzonden via de Hotjar Identify API, wanneer de gebruiker niet in het voorbeeld zit. Deze kenmerken worden alleen opgeslagen als de gebruiker interactie heeft met een Hotjar Feedback-tool.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk
_hjLocalStorageTest	Hotjar	Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of het Hotjar-trackingscript lokale opslag kan gebruiken. Indien mogelijk, wordt in deze cookie een waarde van 1 ingesteld. De gegevens die zijn opgeslagen in _hjLocalStorageTest hebben geen vervaltijd, maar worden bijna onmiddellijk verwijderd nadat ze zijn gemaakt	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), 100ms	Noodzakelijk
_hjIncludedInSample	Hotjar	Sessiecookie die wordt vernietigd wanneer de gebruiker de Hotjar-site verlaat.	Altijd (mits uw browserinstellingen dit toelaten), gedurende de sessie	Noodzakelijk

Cookie	Wie plaatst de cookie?	Beschrijving	Wanneer geplaatst en houdbaarheid	Niveau
personalCookie	Sitecore	personalisatie cookie	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Persoonlijke ervaring
YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, SID, HSID, SSID, APISID, SAPISID, LOGIN_INFO, GEUP, PREF	YouTube	Een embedded YouTube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeursinstellingen (volume, video kwaliteit etc). Wordt gebruikt om relevante advertenties te tonen.	Alleen als u onze cookies accepteert, 6 maanden	Geoptimaliseerd
GPS	YouTube	Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.	Alleen als u onze cookies accepteert, gedurende de sessie	Geoptimaliseerd
bcookie, bscookie, lidc	LinkedIn	Browser id cookies van LinkedIn voor het volgen van het gebruik van embedded services.	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Geoptimaliseerd
lang	LinkedIn	Gebruikt door LinkedIn om de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website te onthouden.	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Geoptimaliseerd
BizoID, BizoData, BizoUserMatchHistory, BizoNetworkPartnerIndex	LinkedIn	Gebruikt door LinkedIn om de in LinkedIn getoonde advertenties te tonen en te analyseren. Na het klikken op een advertenties wordt bijgehouden wat het bezoek doet op onze website.	Alleen als u onze cookies accepteert, 6 maanden	Geoptimaliseerd
UET Microsoft Advertising, _uetsid, _uetvid	Microsoft Bing	Deze cookie wordt geplaatst door de zoekmachine Bing (Microsoft). Universal Event Tracking (UET) maakt online conversietracking, remarketing, productdoelgroepen, automatisch bieden en verbeterde advertentieprestaties mogelijk.	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Geoptimaliseerd
MUID, MR, MUIDB	Microsoft Bing	Microsoft gebruikt cookiesynchronisatie om ID's te delen op web property's, waaronder bing.com, microsoft.com, msn.com, live.com en xbox.com. Microsoft synchroniseert ook zijn muid-cookieatdmt.com, het domein voor zijn Atlas-derde partij advertentienetwerk. Deze cookies verbinden gegevens van het Bing- advertentienetwerk met acties die op de website worden uitgevoerd.	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 jaar	Geoptimaliseerd

Cookie	Wie plaatst de cookie?	Beschrijving	Wanneer geplaatst en houdbaarheid	Niveau
IDE, id, DSID	DoubleClick.net	Hiermee legt Doubleclick unieke bezoekers vast en worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website.	Alleen als u onze cookies accepteert, 18 maanden	Geoptimaliseerd
test_cookie	DoubleClick.net	Deze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt.		Geoptimaliseerd
permutive-session	DoubleClick.net	Deze cookie wordt gebruikt voor het opnieuw targeten, optimaliseren, rapporteren en toekennen van online advertenties.	Alleen als u onze cookies accepteert, 3 jaar	Geoptimaliseerd
_gcl_au	Conversion Linker / TagManager	Gebruikt door Google om commissie toe te kennen aan ondernemingen wanneer u op de website komt via een verwijzingslink van een gelieerde onderneming. Het wordt ingesteld wanneer een bezoeker op een van onze links klikt en gebruikt om de adverteerder en de Goudse te laten weten van welke website de bezoeker kwam.	Alleen als u onze cookies accepteert, 3 maanden	Geoptimaliseerd
HSID, SSID, APISID, SAPISID	Google Ads	Met HSID-, SSID-, APISID- en SAPISID-cookies kan Google gebruikersinformatie verzamelen voor video's die door YouTube worden gehost.	Alleen als u onze cookies accepteert, 2 jaar	Geoptimaliseerd
APISID, NID, SID, ANID	Google Ads	Deze cookies worden door Google gebruikt om gepersonaliseerde advertenties op Google-sites weer te geven op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.	Alleen als u onze cookies accepteert, 5 maanden	Geoptimaliseerd
1P_JAR	Google Ads	Hiermee houdt Google de performance van zoekgedrag (organisch en advertenties)	Alleen als u onze cookies accepteert, 1 maand	Geoptimaliseerd
__Secure-3PAPISID, __Secure3PSID, __Secure3PSIDCC,	Google Ads	Gebruikt door voor targetingdoeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde Google-advertenties te tonen	Alleen als u onze cookies accepteert, 2 jaar	Geoptimaliseerd